

Guia da marca Intellwin.

Para operadores que usam o Powered by Intellwin, para a imprensa e para parceiros. Uso comercial fora desses casos: escreva para marca@intellwin.com.br.

01

Logotipo

Primário, empilhado,
monocromático, símbolo, espaço
livre, tamanho mínimo, usos
indevidos.



Primário • horizontal



Empilhado



Monocromático grafite



Símbolo • grafite sobre lima



Não inclinar



Não usar azul



Não usar tudo em minúsculas




Não usar IntellWin, Intell Win,
INTELLWIN

Símbolo: uma linha contínua que entra pela esquerda a meia altura, cai, sobe, cai e sobe mais alto. Grade 64 × 64, traço 8 (9 em 32 px, 10 em 16 px), juntas em ângulo, sem curvas. Espaço livre: a altura do traço em todos os lados. Tamanho mínimo: 16 px de altura para o símbolo, 80 px de largura para o lockup.


02

Cor

Papel, hex e uso.



Grafite



Off-white



Lima elétrico

#14181D · Núcleo	#F5F7F8 · Papel	#D8FF3F · Sinal
Aço #8A939B · Rótulos e bordas	Superfície escura #1B2027 · Cards sobre grafite	Linha clara #D7DCE0 · Bordas sobre off-white

Uma cor de sinal sobre neutros de engenharia; o sinal aparece em uma coisa por tela. Texto sobre lima: sempre grafite. Sem lima como cor de texto sobre fundo claro. Sem gradientes. Excluídos: azul, dourado, vermelho, verde ácido, terracota.

03

Tipografia

Família, escala, pesos, diacríticos
PT-BR.

Ação, não ambição.

Latência, throughput, uptime, turnover.

Cada número com hora e método — ã õ ç é ê ñ

Archivo, uma família para tudo, eixo de largura 62 a 125. Caixa de frase nos dois idiomas; nenhum rótulo em caixa alta, nenhum eyebrow espaçado.

JetBrains Mono · rótulos técnicos, números de seção, códigos, URLs

Nível	Especificação
Display / H1	Archivo 600, largura 112 %, entrelinha 0,93, espaçamento –0,03 em
H2	Archivo 500, largura 105 %, entrelinha 1,08, espaçamento –0,02 em
Títulos de card	Archivo 600, 22 a 26 px, espaçamento –0,01 em

Nível	Especificação
Corpo	Archivo 400, 15 a 19 px, entrelinha 1,4 a 1,5
Rótulos	JetBrains Mono 400, 11 a 13 px, cor Aço
Números	Archivo 600, largura 110 a 112 %, tabulares

04

Imagem e ícones

Direção de fotografia, capturas de produto, conjunto de ícones.

Fotografia Gente real, telas reais, o Brasil real Operadores, a equipe no lançamento, o estande. Nada de apostador comemorando, estádio com fogos ou dinheiro.	Dados como imagem Gráficos ao vivo, mapas de calor do dia de jogo O changelog regulatório como pôster tipográfico; a contagem como assinatura.
Ícones Linha de 2 px, juntas retas Mesma grade do símbolo. Proibido: dados, cartas, fichas, moedas, bolas, troféus, coroas, swooshes.	

05

Tom de voz

Três princípios com exemplos de fazer e não fazer.

--	--

Princípio 1

Diga o número, cite a fonte

Sim: «Disponibilidade dos últimos 90 dias: 99,98 %, monitoramento externo a cada 60 s.» Não: «Uptime líder de mercado.»

Princípio 2

Dois idiomas nativos

Sim: PT-BR e EN escritos por quem os fala. Não: «seamless», «best-in-class», «solução» no site em português.

Princípio 3

Vencer é a vitória do operador

Sim: margem, retenção, uptime, migração. Não: «ganhe», «garantido», «sem risco», nada voltado ao apostador.

Personalidade: afiada, rápida, confiante, fluente no Brasil, do lado do operador. Verbos de movimento: lançar, liquidar, escalar, migrar. Poucos adjetivos. A Intellwin leva artigo feminino: *a* Intellwin.

06

Co-branding para operadores

Como o Powered by Intellwin aparece em sites e aplicativos de operadores.

 Powered by **Intellwin**

Lockup claro • 24 px de altura no rodapé

Colocação

Rodapé do site e do aplicativo do operador

 Powered by **Intellwin**

Lockup escuro

Nunca ao lado de uma promessa voltada ao apostador. Nunca traduzido; o texto ao redor pode dizer «com tecnologia Intellwin» se um regulador ou parceiro exigir português. Altura mínima 24 px; espaço livre igual à altura do símbolo.